

PORTUGUÊS

TEXTO I

O disco amarelo iluminou-se. Dois dos automóveis da frente aceleraram antes que o sinal vermelho aparecesse. Na passarela de peões surgiu o desenho do homem verde. A gente que esperava começou a atravessar a rua pisando as faixas brancas pintadas na capa negra do asfalto, não há nada que menos se pareça com uma zebra, porém assim lhe chamam. Os automobilistas, impacientes, com o pé no pedal da embreagem, mantinham em tensão os carros, avançando, recuando, como cavalos nervosos que sentissem vir no ar a chibata. Os peões já acabaram de passar, mas o sinal de caminho livre para os carros vai tardar ainda alguns segundos, há quem sustente que esta demora, aparentemente tão insignificante, se a multiplicarmos pelos milhares de semáforos existentes na cidade e pelas mudanças sucessivas das três cores de cada um, é uma das causas mais consideráveis dos engorgitamentos da circulação automóvel, ou engarrafamentos, se quisermos usar o termo corrente.

O sinal verde acendeu-se enfim, bruscamente os carros arrancaram, mas logo se notou que não tinham arrancado todos por igual. O primeiro da fila do meio está parado, deve haver ali um problema mecânico qualquer, o acelerador solto, a alavanca da caixa de velocidades que se encravou, ou uma avaria do sistema hidráulico, blocagem dos travões, falhas do circuito elétrico, se é que não se acabou simplesmente a gasolina, não seria a primeira vez que se dava o caso. O novo ajuntamento de peões que está a formar-se nos passeios vê o condutor do automóvel imobilizado a esbracejar por trás do pára-brisas, enquanto os carros atrás dele buzina frenéticos. Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos a empurrar o automóvel empanado para onde não fique a estorvar o trânsito, batem furiosamente nos vidros fechados, o homem que está lá dentro vira a cabeça pra eles, a um lado, a outro, vê-se que grita qualquer coisa, pelos movimentos da boca percebe-se que repete uma palavra, uma não, duas, assim é realmente, consoante se vai ficar a saber quando alguém, enfim, conseguir abrir uma porta. Estou cego.

(Saramago, em Ensaio sobre a cegueira, Editora Companhia das Letras, 1995, págs. 11-12).

QUESTÃO 1

O texto é:

- a) Narrativo com argumentação convincente.
- b) Dissertativo com uso de palavras e expressões de cunho conotativo.
- c) Dissertativo-argumentativo com uso de palavras e expressões de cunho denotativo.
- d) É narrativo com aspectos descritivos.
- e) É meramente descritivo.

QUESTÃO 2

Entre as orações do segundo período do texto (linhas 1–3) ocorre uma relação semântica de:

- a) Tempo
- b) Causa
- c) Condição
- d) Modo
- e) Consequência

QUESTÃO 3

Em “...mas logo se notou que não tinham arrancado todos por igual” (Linhas 21 – 22) O “que” :

- a) É conjunção integrante introduzindo uma oração subordinada substantiva subjetiva.
- b) É conjunção integrante introduzindo uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
- c) É conjunção integrante introduzindo uma oração subordinada substantiva predicativa.
- d) É pronome relativo introduzindo uma oração subordinada adjetiva restritiva.
- e) É pronome relativo introduzindo uma oração subordinada adjetiva explicativa.

QUESTÃO 4

Observe o fragmento: “...deve haver ali um problema mecânico qualquer”. A flexão verbal está correta, assim como em:

- a) Devem haver pessoas intransigentes na sala.
- b) Devem haver problemas mecânicos quaisquer.
- c) Deve ocorrer reuniões extraordinárias naquela empresa.
- d) Devem ocorrer dificuldades durante o trajeto.
- e) Deve existir animais silvestres na Chapada.

QUESTÃO 5

Dele (linha 31) e Eles (linha 36) têm como referente textual respectivamente:

- a) O condutor do automóvel e alguns condutores.
- b) O ajuntamento de peões e os vidros fechados.
- c) Para-brisas e carros.
- d) O automóvel e os peões.
- e) Para-brisas e peões.

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa cujas palavras passaram pelo mesmo processo de formação:

- a) Engarrafamentos e corrente
- b) Passadeira, nervosos
- c) Simplesmente e automóvel
- d) Furiosamente e consoante
- e) Embreagem, semáforo

QUESTÃO 7

Deve-se empregar o acento indicador de crase na alternativa:

- a) Você já disse a sua amiga que lhe quero bem?
- b) Fui até a praça observar os transeuntes da cidade.
- c) Voltarei a casa logo que puder.
- d) Ficarei a longa distância do lugar fétido.
- e) Eu fiz referência aquele fato que testemunhei.

QUESTÃO 8

Observe as proposições:

- I – Informei-lhe de que era muito tarde para chorar.
- II – Avise-o de que o pai o espera.
- III – Preveni-lhe contra o ataque das abelhas.
- IV – Deus lhe perdoou a falta.

A regência está correta:

- a) Em I, II, III e IV
- b) Em I, II e III
- c) Em II, III e IV
- d) Em II e IV
- e) Em II apenas

QUESTÃO 9

No período: “ Os automobilistas, impacientes, com o pé no pedal da embreagem, mantinham em tensão os carros, avançando, recuando, como cavalos nervosos que sentissem vir no ar a chibata”. O fragmento destacado assinala a figura de linguagem:

- a) Metáfora
- b) Prosopopeia
- c) Comparação
- d) Hipérbole
- e) Metonímia

QUESTÃO 10

Observe os períodos e as ocorrências do “A” neles destacados:

I - “...há quem sustente que esta demora, aparentemente tão insignificante, se a multiplicarmos pelos milhares de semáforos existentes na cidade e pelas mudanças...”

II - “...Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos a empurrar o automóvel empanado para onde não fique a estorvar o trânsito...”

A respectiva classificação é:

- a) Pronome oblíquo átono, artigo definido, artigo definido.
- b) Artigo definido, artigo definido, artigo definido.
- c) Pronome oblíquo átono, pronome oblíquo átono, pronome oblíquo átono.
- d) Pronome oblíquo átono, preposição, preposição.
- e) Preposição, preposição, preposição.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

QUESTÃO 11

Segundo dados do IBGE (Censo Demográfico 2010), o município de Cedro (PE) possui uma população de 10.778 habitantes, distribuídos nos 171,64 km² do território municipal. Assim, é correto afirmar que a densidade demográfica do município de Cedro (PE) é de:

- a) 1.314,60 hab/km²
- b) 62,79 hab/km²
- c) 80 hab/km²
- d) 114,50 hab/km²
- e) 1.716,4 hab/km²

QUESTÃO 12

No dia 10 de julho de 2011 o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) completou 10 anos de vigência. O referido diploma legal, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, estabelece em seu artigo 41, inciso I, que o Plano Diretor é obrigatório para cidades:

- a) Com menos de 20 mil habitantes
- b) Com mais de 50 mil habitantes
- c) Com mais de 20 mil habitantes
- d) Com mais de 100 mil e menos de 500 mil habitantes
- e) Com população entre 10 mil e 100 mil habitantes

QUESTÃO 13

Pernambuco é o segundo maior estado da Região Nordeste em população (8.796.448 habitantes), atrás apenas do estado da Bahia (14.016.906 habitantes). Segundo dados do IBGE (Censo Demográfico 2010), 1.744.238 pernambucanos residem em comunidades classificadas como rurais. Com base nessas informações podemos afirmar que a taxa de urbanização do estado de Pernambuco é de:

- a) 80,17%
- b) 76,5%
- c) 84,0%
- d) 79,8%
- e) 55,6%

QUESTÃO 14

Em 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU), ao analisar os maiores problemas mundiais, estabeleceu 8 Objetivos do Milênio (ODM), que no Brasil são chamados de 8 Jeitos de Mudar o Mundo.



O gráfico acima apresenta a proporção de moradores do município do Cedro (PE) que se encontravam abaixo da linha da pobreza e indigência em 2010. São considerados abaixo da linha da pobreza os que possuem rendimento per capita menor que 1/2 salário mínimo. No caso da indigência, este valor será inferior a 1/4 de salário mínimo.

Os dados anteriores fazem parte dos indicadores que medem o desempenho dos municípios quanto aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e referem-se a qual dos objetivos apresentados a seguir?

- a) Educação Básica de qualidade para todos.
- b) Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente.
- c) Igualdade entre sexos e valorização da mulher.
- d) Melhorar a saúde das gestantes.
- e) Acabar com a fome e a miséria.

QUESTÃO 15

No dia 7 de junho de 2011, o então Ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, pediu demissão do cargo que ocupava no governo, após acusações de que teria multiplicado por 20 o seu patrimônio em quatro anos. Indique a alternativa na qual consta quem ocupou o Ministério da Casa Civil da Presidência da República após a saída do ex- ministro Antônio Palocci.

- a) Celso Amorim
- b) Gleisi Hoffmann
- c) Ideli Salvatti
- d) Carlos Lupi
- e) Ana Arraes

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

No pós-operatório imediato na amputação de terço médio da coxa, a fisioterapia atua para preparar o coto para uso de prótese, exceto quando:

- a) Existir gotejamento sanguíneo
- b) O paciente for criança
- c) O paciente for obeso
- d) O paciente for idoso
- e) O paciente for do sexo feminino

QUESTÃO 17

Em relação as afirmações abaixo, marque a alternativa correta:

I. Podemos indicar o uso de bengala quando o paciente não pode fazer descarga de peso em um dos membros.
II. O ajuste do apoio de mão de uma muleta axilar é na altura do trocânter maior.
III. O paciente amputado unilateral deve fazer uso do dispositivo auxiliar da marcha do mesmo lado da amputação.

- a) I está correta
- b) I e III estão corretas
- c) II e III estão corretas
- d) II está correta
- e) I, II e III estão corretas

QUESTÃO 18

Qual é o tempo necessário para a avaliação da $P_{máx}$ durante a utilização do manovacuômetro em pacientes não cooperativos?

- a) 1 segundo (uma mensuração)
- b) 10 segundos
- c) 40 segundos
- d) 1 minuto
- e) 90 segundos

QUESTÃO 19

O derrame intra-articular prolongado, um dos principais problemas encontrados em pós-lesão de joelho, promove as alterações abaixo, exceto:

- a) Restrição na mobilidade patelar
- b) Risco de fibrose
- c) Diminuição da amplitude de movimento da articulação
- d) Aumento do tônus muscular
- e) Preenchimento por líquido do espaço articular

QUESTÃO 20

Em relação às afirmações abaixo, marque a alternativa correta:

- I.As muletas canadenses possuem barra axilar e apoio de mão.
 - II.Na marcha de sustentação parcial, o membro afetado pode ser colocado no chão.
 - III.No caso de lesão unilateral, o dispositivo auxiliar da marcha deve ser utilizado no lado contra-lateral a lesão.
- a) I e II estão corretas
 - b) I e III estão corretas
 - c) II e III estão corretas
 - d) I, II e III estão corretas
 - e) I, II e III são falsas

QUESTÃO 21

Em pacientes hospitalizados em estado crítico, após iniciada a mobilização do mesmo, alguns critérios de segurança devem ser avaliados para interrupção da atividade. Marque a alternativa INCORRETA.

- a) Aumento importante da relação PaO₂/FiO₂ ou da SpO₂.
- b) Variação da pressão arterial em 20% da atual.
- c) Ansiedade importante ou sinais de desconforto respiratório.
- d) Aumento excessivo da FC.
- e) Batimentos cardíacos ectópicos ou presença de desconforto respiratório.

QUESTÃO 22

O movimento de flexão entre duas vértebras torácicas é caracterizado por:

- a) Tensão do ligamento comum anterior, batida das apófises espinhosas e deslocamento posterior do núcleo discal.
- b) Tensão dos ligamentos posteriores, batidas das apófises espinhosas e deslocamento anterior do núcleo discal.
- c) Deslizamento para cima e para frente das apófises articulares, afastamento das apófises espinhosas e deslocamento anterior do núcleo discal.
- d) Deslocamento posterior do núcleo discal, deslizamento das apófises articulares para cima e para frente e tensão dos ligamentos posteriores.
- e) Tensão do ligamento comum anterior, afastamento das apófises espinhosas e deslocamento posterior do núcleo discal.

QUESTÃO 23

Os músculos ísquios tibiais na marcha são os principais:

- a) Extensores da coluna lombar e da perna.
- b) Extensores da coxa e da perna.
- c) Flexores da coxa e da perna.
- d) Extensores da perna e flexores da coxa.
- e) Extensores da coxa e flexores da perna.

QUESTÃO 24

A articulação triaxial tipo esferóide, sustentada por uma cápsula articular forte, que é reforçada pelos ligamentos iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral, é:

- a) Tornozelo.

- b) Cotovelo
- c) Joelho
- d) Ombro
- e) Quadril

QUESTÃO 25

O músculo quadríceps é o responsável pela extensão da articulação do joelho, no entanto a porção do reto anterior participa de outro movimento:

- a) Adução do quadril
- b) Rotação interna do quadril
- c) Rotação externa do quadril
- d) Flexão da articulação do quadril
- e) Abdução do quadril

QUESTÃO 26

O hálux valgo ocorre quando há debilidade do músculo:

- a) Extensor comum dos dedos
- b) Adutor do hálux
- c) Flexor do curto hálux
- d) Flexor longo do hálux
- e) Abdutor do hálux

QUESTÃO 27

Na mecânica ventilatória, o músculo considerado especialmente inspirador é o:

- a) Diafragma
- b) Peitoral maior
- c) Transverso do abdome
- d) Escaleno
- e) Esternocleidomastoideo

QUESTÃO 28

São músculos que participam da expiração calma:

- a) Oblíquo interno do abdome, transverso do abdome, intercostais externos.
- b) Diafragma, intercostais internos, oblíquo externo do abdome.
- c) Intercostais internos, oblíquo interno do abdome, oblíquo externo do abdome.
- d) Nenhum músculo.
- e) Oblíquo interno do abdome, diafragma, intercostais internos.

QUESTÃO 29

O músculo que se insere na tuberosidade da base do quinto osso metatarsiano, no lado lateral é:

- a) Sóleo
- b) Gatrocnêmio
- c) Fibular curto
- d) Fibular longo
- e) Tibial anterior

QUESTÃO 30

É considerado um paciente bem adaptado ao meio líquido:

- a) Paciente que aceita imersão total do rosto, fica na posição supina e apresenta controle nasal parcial.
- b) Paciente que aceita água na orelha, fica em supino por tempo reduzido e tem controle oral e nasal concomitante.
- c) Paciente que aceita água no rosto, tem controle automatizado da respiração, aceita a posição supina.
- d) Paciente não realiza imersão, tem controle oral parcial da respiração e aceita a posição supina.
- e) Paciente que aceita imersão total do rosto, fica em supino por tempo reduzido e controle oral e nasal concomitante.

QUESTÃO 31

Analise as seguintes afirmativas concernentes à hidroterapia e assinale a alternativa incorreta.

- a) A água atua como um meio de flutuabilidade para a redução de peso dos membros.
- b) É uma modalidade terapêutica contra-indicada no tratamento de indivíduos com artrite reumatóide.
- c) O fisioterapeuta pode combinar o calor com o exercício na hidroterapia.
- d) Pode ser indicada na reabilitação do paciente queimado.
- e) Dentre os efeitos terapêuticos do exercício em água aquecida, observam-se redução da sensibilidade à dor e redução de espasmos musculares.

QUESTÃO 32

Para as afirmações abaixo marque a alternativa correta:

- a) As órteses de tronco são utilizadas somente na área de traumatologia.
- b) Controlar o movimento do tornozelo, limitando ou auxiliando é o objetivo de uma AFO.

c) O colar de Thomas é ideal para a remoção de pacientes acidentados.

d) A retirada de uma órtese de tronco deve ser de forma brusca.

e) O calçado ortopédico serve de base para todas as órteses de MMII.

QUESTÃO 33

Em relação às curvaturas características da coluna vertebral, marque a alternativa correta:

a) Sacral – concavidade anterior, Lombar - concavidade posterior, Dorsal - concavidade anterior, Cervical - concavidade posterior.

b) Sacral – convexidade anterior; Lombar - convexidade posterior, Dorsal - convexidade anterior, Cervical - convexidade posterior.

c) Sacral – concavidade posterior, Lombar – concavidade anterior, Dorsal - concavidade posterior, Cervical - concavidade anterior.

d) Sacral – convexidade anterior, Lombar - concavidade posterior, Dorsal - convexidade anterior, Cervical - concavidade posterior.

e) Sacral – concavidade posterior, Lombar - convexidade posterior, Dorsal - convexidade anterior, Cervical - convexidade posterior.

QUESTÃO 34

No movimento de abdução do ombro. Marque a opção correta.

a) A cabeça do úmero rola para baixo e desliza para cima. O m.deltóide anterior realiza o movimento.

b) A cabeça do úmero rola para cima e desliza para baixo. O m.supra-espinhoso realiza o movimento.

c) A cabeça do úmero gira para o lado. O m.deltóide médio realiza o movimento.

d) A cabeça do úmero rola e desliza para baixo. Os mm.supra-espinhoso e o deltóide médio realizam o movimento.

e) A cabeça do úmero desliza para cima e rola para cima. O m. trapézio superior realiza o movimento

QUESTÃO 35

No paciente paraplégico, a mobilização passiva brusca pode causar qual complicação?

- a) Espasticidade
- b) Úlceras de decúbito
- c) TVP.
- d) Ossificação heterópica
- e) Rigidez articular

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

QUESTÃO 36

Avalie os itens abaixo.

I. Quando um médico orienta a um jovem sem fator de risco para manter seu nível de atividade física, ele está realizando prevenção primária.

II. Ao solicitar uma glicemia de jejum a um paciente de 45 anos com obesidade, é considerado prevenção secundária.

III. Ao prescrever inibidor da enzima de angiotensina a um hipertenso para evitar eventos cardiovasculares, é considerado prevenção terciária.

Marque o item correto.

- a) Apenas o item I está correto.
- b) Apenas o item II está correto.
- c) Apenas o item III está correto.
- d) Apenas os itens II e III estão corretos.
- e) Os itens I, II e III estão corretos.

Leia o caso abaixo e responda às questões 37 e 38.

Paciente do sexo masculino, 54 anos, vai a consulta com médico de família para acompanhamento da hipertensão. O paciente refere passado de infarto do miocárdio, refere ser tabagista e sedentário, não faz uso de bebidas alcoólicas e faz dieta hipossódica. Durante o exame físico, o médico percebe que o paciente se encontra acima do peso e com uma hérnia de parede abdominal, apresenta pressão arterial controlada e aparelho cardiopulmonar sem alteração. Como conduta, o médico orienta abolir o tabagismo e iniciar a prática regular de atividade física,

prescreve a medicação para controle da hipertensão, solicita exames laboratoriais e eletrocardiograma, encaminha ao nutricionista e a um cardiologista para avaliação do risco cirúrgico.

QUESTÃO 37

O princípio do Sistema Único de Saúde contemplado no caso acima é?

- a) Descentralização
- b) Integralidade
- c) Igualdade
- d) Universalidade
- e) Acesso

QUESTÃO 38

Em relação ao Risco Cardiovascular Global, podemos classificar o risco do paciente acima em?

- a) Baixíssimo risco cardiovascular.
- b) Baixo risco cardiovascular.
- c) Moderado risco cardiovascular.
- d) Alto risco cardiovascular.
- e) Não é possível calcular o risco cardiovascular neste caso sem o resultado dos exames laboratoriais.

QUESTÃO 39

A Política Nacional de Atenção Básica estabelece diretrizes e normas de organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF). Marque o item que se encontra de acordo com essas normas.

- a) Utilizar tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território.
- b) Planejar e desenvolver atividades de acordo com os dados epidemiológicos nacionais.
- c) A Equipe de Saúde da Família deve ser composta por, no mínimo, médico, enfermeiro e agentes comunitários de saúde.
- d) O trabalho deve estar focado no atendimento médico.
- e) Responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea não é da atenção básica.

QUESTÃO 40

Uma das ferramentas bastante utilizada na Estratégia Saúde da Família é a Atenção Domiciliar. Em relação a esse tema avalie os itens abaixo.

I.É destinada apenas àqueles usuários acamados e com problema de saúde descompensado.

II.Permite a observação das condições de vida, de habitação e a dinâmica familiar, o que pode influenciar na decisão terapêutica.

III.Internação domiciliar e busca ativa de faltosos são exemplos de tipos de atenção domiciliar.

Marque o item correto

- a) Apenas o item I está correto
- b) Apenas o item II está correto
- c) Apenas os itens I e II estão corretos
- d) Apenas os itens II e III estão corretos
- e) Os itens I, II e III estão corretos

Assinatura do Candidato