

PORTUGUÊS

TEXTO I

O disco amarelo iluminou-se. Dois dos automóveis da frente aceleraram antes que o sinal vermelho aparecesse. Na passarela de peões surgiu o desenho do homem verde. A gente que esperava começou a atravessar a rua pisando as faixas brancas pintadas na capa negra do asfalto, não há nada que menos se pareça com uma zebra, porém assim lhe chamam. Os automobilistas, impacientes, com o pé no pedal da embreagem, mantinham em tensão os carros, avançando, recuando, como cavalos nervosos que sentissem vir no ar a chibata. Os peões já acabaram de passar, mas o sinal de caminho livre para os carros vai tardar ainda alguns segundos, há quem sustente que esta demora, aparentemente tão insignificante, se a multiplicarmos pelos milhares de semáforos existentes na cidade e pelas mudanças sucessivas das três cores de cada um, é uma das causas mais consideráveis dos engorgitamentos da circulação automóvel, ou engarrafamentos, se quisermos usar o termo corrente.

O sinal verde acendeu-se enfim, bruscamente os carros arrancaram, mas logo se notou que não tinham arrancado todos por igual. O primeiro da fila do meio está parado, deve haver ali um problema mecânico qualquer, o acelerador solto, a alavanca da caixa de velocidades que se encravou, ou uma avaria do sistema hidráulico, blocagem dos travões, falhas do circuito elétrico, se é que não se acabou simplesmente a gasolina, não seria a primeira vez que se dava o caso. O novo ajuntamento de peões que está a formar-se nos passeios vê o condutor do automóvel imobilizado a esbracejar por trás do pára-brisas, enquanto os carros atrás dele buzina frenéticos. Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos a empurrar o automóvel empanado para onde não fique a estorvar o trânsito, batem furiosamente nos vidros fechados, o homem que está lá dentro vira a cabeça pra eles, a um lado, a outro, vê-se que grita qualquer coisa, pelos movimentos da boca percebe-se que repete uma palavra, uma não, duas, assim é realmente, consoante se vai ficar a saber quando alguém, enfim, conseguir abrir uma porta. Estou cego.

(Saramago, em Ensaio sobre a cegueira, Editora Companhia das Letras, 1995, págs. 11-12).

QUESTÃO 1

O texto é:

- a) Narrativo com argumentação convincente.
- b) Dissertativo com uso de palavras e expressões de cunho conotativo.
- c) Dissertativo-argumentativo com uso de palavras e expressões de cunho denotativo.
- d) É narrativo com aspectos descritivos.
- e) É meramente descritivo.

QUESTÃO 2

Entre as orações do segundo período do texto (linhas 1– 3) ocorre uma relação semântica de:

- a) Tempo
- b) Causa
- c) Condição
- d) Modo
- e) Consequência

QUESTÃO 3

Em “...mas logo se notou que não tinham arrancado todos por igual” (Linhas 21 – 22) O “que” :

- a) É conjunção integrante introduzindo uma oração subordinada substantiva subjetiva.
- b) É conjunção integrante introduzindo uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
- c) É conjunção integrante introduzindo uma oração subordinada substantiva predicativa.
- d) É pronome relativo introduzindo uma oração subordinada adjetiva restritiva.
- e) É pronome relativo introduzindo uma oração subordinada adjetiva explicativa.

QUESTÃO 4

Observe o fragmento: “...deve haver ali um problema mecânico qualquer”. A flexão verbal está correta, assim como em:

- a) Devem haver pessoas intransigentes na sala.
- b) Devem haver problemas mecânicos quaisquer.
- c) Deve ocorrer reuniões extraordinárias naquela empresa.
- d) Devem ocorrer dificuldades durante o trajeto.
- e) Deve existir animais silvestres na Chapada.

QUESTÃO 5

Dele (linha 31) e Eles (linha 36) têm como referente textual respectivamente:

- a) O condutor do automóvel e alguns condutores.
- b) O ajuntamento de peões e os vidros fechados.
- c) Para-brisas e carros.
- d) O automóvel e os peões.
- e) Para-brisas e peões.

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa cujas palavras passaram pelo mesmo processo de formação:

- a) Engarrafamentos e corrente
- b) Passadeira, nervosos
- c) Simplesmente e automóvel
- d) Furiosamente e consoante
- e) Embreagem, semáforo

QUESTÃO 7

Deve-se empregar o acento indicador de crase na alternativa:

- a) Você já disse a sua amiga que lhe quero bem?
- b) Fui até a praça observar os transeuntes da cidade.
- c) Voltarei a casa logo que puder.
- d) Ficarei a longa distância do lugar fétido.
- e) Eu fiz referência aquele fato que testemunhei.

QUESTÃO 8

Observe as proposições:

- I – Informei-lhe de que era muito tarde para chorar.
- II – Avise-o de que o pai o espera.
- III – Preveni-lhe contra o ataque das abelhas.
- IV – Deus lhe perdoou a falta.

A regência está correta:

- a) Em I, II, III e IV
- b) Em I, II e III
- c) Em II, III e IV
- d) Em II e IV
- e) Em II apenas

QUESTÃO 9

No período: “ Os automobilistas, impacientes, com o pé no pedal da embreagem, mantinham em tensão os carros, avançando, recuando, como cavalos nervosos que sentissem vir no ar a chibata”. O fragmento destacado assinala a figura de linguagem:

- a) Metáfora
- b) Prosopopeia
- c) Comparação
- d) Hipérbole
- e) Metonímia

QUESTÃO 10

Observe os períodos e as ocorrências do “A” neles destacados:

I - “...há quem sustente que esta demora, aparentemente tão insignificante, se a multiplicarmos pelos milhares de semáforos existentes na cidade e pelas mudanças...”

II - “...Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos a empurrar o automóvel empanado para onde não fique a estorvar o trânsito...”

A respectiva classificação é:

- a) Pronome oblíquo átono, artigo definido, artigo definido.
- b) Artigo definido, artigo definido, artigo definido.
- c) Pronome oblíquo átono, pronome oblíquo átono, pronome oblíquo átono.
- d) Pronome oblíquo átono, preposição, preposição.
- e) Preposição, preposição, preposição.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

QUESTÃO 11

Segundo dados do IBGE (Censo Demográfico 2010), o município de Cedro (PE) possui uma população de 10.778 habitantes, distribuídos nos 171,64 km² do território municipal. Assim, é correto afirmar que a densidade demográfica do município de Cedro (PE) é de:

- a) 1.314,60 hab/km²
- b) 62,79 hab/km²
- c) 80 hab/km²
- d) 114,50 hab/km²
- e) 1.716,4 hab/km²

QUESTÃO 12

No dia 10 de julho de 2011 o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) completou 10 anos de vigência. O referido diploma legal, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, estabelece em seu artigo 41, inciso I, que o Plano Diretor é obrigatório para cidades:

- a) Com menos de 20 mil habitantes
- b) Com mais de 50 mil habitantes
- c) Com mais de 20 mil habitantes
- d) Com mais de 100 mil e menos de 500 mil habitantes
- e) Com população entre 10 mil e 100 mil habitantes

QUESTÃO 13

Pernambuco é o segundo maior estado da Região Nordeste em população (8.796.448 habitantes), atrás apenas do estado da Bahia (14.016.906 habitantes). Segundo dados do IBGE (Censo Demográfico 2010), 1.744.238 pernambucanos residem em comunidades classificadas como rurais. Com base nessas informações podemos afirmar que a taxa de urbanização do estado de Pernambuco é de:

- a) 80,17%
- b) 76,5%
- c) 84,0%
- d) 79,8%
- e) 55,6%

QUESTÃO 14

Em 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU), ao analisar os maiores problemas mundiais, estabeleceu 8 Objetivos do Milênio (ODM), que no Brasil são chamados de 8 Jeitos de Mudar o Mundo.



O gráfico acima apresenta a proporção de moradores do município do Cedro (PE) que se encontravam abaixo da linha da pobreza e indigência em 2010. São considerados abaixo da linha da pobreza os que possuem rendimento per capita menor que 1/2 salário mínimo. No caso da indigência, este valor será inferior a 1/4 de salário mínimo.

Os dados anteriores fazem parte dos indicadores que medem o desempenho dos municípios quanto aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e referem-se a qual dos objetivos apresentados a seguir?

- a) Educação Básica de qualidade para todos.
- b) Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente.
- c) Igualdade entre sexos e valorização da mulher.
- d) Melhorar a saúde das gestantes.
- e) Acabar com a fome e a miséria.

QUESTÃO 15

No dia 7 de junho de 2011, o então Ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, pediu demissão do cargo que ocupava no governo, após acusações de que teria multiplicado por 20 o seu patrimônio em quatro anos. Indique a alternativa na qual consta quem ocupou o Ministério da Casa Civil da Presidência da República após a saída do ex- ministro Antônio Palocci.

- a) Celso Amorim
- b) Gleisi Hoffmann
- c) Ideli Salvatti
- d) Carlos Lupi
- e) Ana Arraes

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

Citamos abaixo 5 critérios para a classificação de artrite reumatóide. Qual deles é falso?

- a) Nódulos reumatóides sobre proeminências ósseas.
- b) Fator reumatóide sérico.
- c) Alterações radiográficas, erosões ou descalcificação óssea.
- d) Artrite das articulações inter falangianas distais e metacarpo falangeanas.
- e) Rigidez matinal que dura 1 hora antes da melhora máxima.

QUESTÃO 17

Temos muitos fármacos para o tratamento de diabetes mellitus. Além da insulina temos vários fármacos à disposição para tentar atingir as metas de tratamento. Dos fármacos abaixo, qual é o único administrado por via parenteral?

- a) Pioglitazona
- b) Exenatida
- c) Sitagliptina
- d) Acarbose
- e) Nateglinida

QUESTÃO 18

Na maioria dos casos de diarreia os antidiarreicos devem ser evitados, porque podem induzir megacólon tóxico. Dos casos de diarreia abaixo, qual é o único no qual podemos prescrever estas drogas?

- a) Diarreia não inflamatória.
- b) Diarreias agudas inflamatórias.
- c) Diarreias infecciosas.
- d) Retocolite ulcerativa.
- e) Doença de crohn.

QUESTÃO 19

Uma das complicações possíveis no paciente hepatopata é a síndrome hepato-renal. Várias alterações são usadas como critério para seu diagnóstico. Das alternativas abaixo, apenas uma não é critério para síndrome hepato-renal, qual?

- a) Cirrose com ascite
- b) Creatinina >2,0 mg/dl
- c) Ausência de choque
- d) Sem uso atual ou recente de drogas nefrotóxicas
- e) Não ocorre melhora do nível de creatinina após no mínimo 2 dias de suspensão do diurético e uso de expansores de volume com albumina.

QUESTÃO 20

Em relação à pneumonia adquirida na comunidade e fatores epidemiológicos sugestivos das possíveis etiologias, assinale a alternativa falsa.

- a) A *klebsiella pneumoniae* costuma causar pneumonia em alcoolistas.
- b) Exposição a morcegos predispõe a pneumonia por *histoplasma capsulatum*.
- c) Exposição a coelhos sugere pneumonia por *francisella tularensis*.
- d) Hospedagem em cruzeiro marítimo nas 2 últimas semanas predispõe a pneumonia por *le-gionela*.
- e) Dpoc predispõe a pneumonia por *staphylococcus aureus*.

QUESTÃO 21

Os pacientes estão expostos a infecções oportunistas de vários sistemas. Algumas são mais frequentes dependendo do número total de linfócitos t cd4. Qual dos agentes abaixo é esperado como causa de doença apenas com cd4 menor que 50/mm³?

- a) Pneumocystis jiroveci
- b) Complexo m. avium
- c) Cryptococcus neoformans
- d) Tuberculose pulmonar
- e) Toxoplasma gondii

QUESTÃO 22

Uma droga normalmente usada como antihipertensivo, pode ser usada no tratamento da hipotensão postural causada por neuropatia autonômica no diabético. Que droga é esta?

- a) Nifedipina
- b) Captopril
- c) Clonidina
- d) Hidralazina
- e) Atenolol

QUESTÃO 23

Uma das causas frequentes de dor é a nefrolitíase. Das substâncias abaixo todas podem formar cálculo renal, exceto:

- a) Cistina
- b) Estruvita
- c) Ácido úrico
- d) Colesterol
- e) Hidroxiapatita

QUESTÃO 24

Tontura é uma das queixas mais frequentes na urgência. Normalmente são feitos medicamentos para controle imediato dos sintomas, outros são indicados para o manejo ambulatorial do sintoma, todos os remédios abaixo são usados neste caso, com exceção de:

- a) Betaistina
- b) Duloxetina
- c) Cinarizina
- d) Flunarizina
- e) Difenidol

QUESTÃO 25

Recentemente foi publicada pela aha uma revisão das diretrizes para a prevenção de endocardite infecciosa. Baseado nestas novas recomendações, assinale o item que não contém uma indicação formal de profilaxia.

- a) Estenose aórtica
- b) Defeito ventricular septal
- c) Procedimentos dentários em pacientes com prolapso mitral sem regurgitação
- d) Coarctação da aorta
- e) Uso de próteses valvares

QUESTÃO 26

O hipotireoidismo auto-imune pode estar associado a sinais ou sintomas de outras doenças auto-imunes, como as citadas abaixo, exceto:

- a) Vitiligo
- b) Anemia perniciosa
- c) Diabetes mellitus tipo 2
- d) Doença de Addison
- e) Doença celíaca

QUESTÃO 27

Os pacientes submetidos à hemotransfusão estão sujeitos a alguns tipos de reação transfusional. Dos sintomas abaixo, qual é o único que não costuma estar relacionado com estas reações.

- a) Dispnéia
- b) Febre
- c) Dor lombar
- d) Obstrução de orofaringe
- e) Poliúria

QUESTÃO 28

O aparecimento de has em pacientes muito jovens sugere has secundária. Entre as possíveis causas de has estão as drogas. Qual das drogas abaixo não está classicamente relacionada como causadora de has?

- a) Cocaína
- b) Ciclosporina
- c) Inibidores da mão
- d) Aines
- e) Antibióticos

QUESTÃO 29

Na avaliação clínica pré-operatória, leva-se em conta vários fatores que predisõem a complicações pulmonares. Todos os abaixo fazem parte destes fatores, exceto:

- a) Ivas
- b) Dpoc
- c) Albumina sérica < 3,5
- d) Idade >50 anos
- e) Icc

QUESTÃO 30

Alguns pacientes com hiponatremia têm fluido extracelular aumentado e então normalmente o tratamento para eles é a restrição hídrica associada ou não a diurético. Das doenças abaixo, qual se encaixa neste tipo de hiponatremia?

- a) Insuficiência adrenal
- b) Cirrose
- c) Diarreia
- d) Hipotireoidismo
- e) Queimaduras

QUESTÃO 31

Os pacientes com ca de pulmão podem cursar com síndrome de horner por paralisia de nervo simpático. Dos sintomas abaixo, qual não faz parte desta síndrome?

- a) Dor no ombro
- b) Enoftalmia
- c) Ptose
- d) Miose
- e) Perda ipsilateral da sudorese

QUESTÃO 32

A miocardiopatia chagásica é uma doença comum em nosso meio. O ecg pode apresentar alterações sugestivas da doença. Qual das alterações abaixo é mais comum na doença de Chagas?

- a) Bre
- b) Tpsv
- c) Brd
- d) TV
- e) Fa

QUESTÃO 33

Um paciente chega ao PS com história de ingestão de chumbinho, ele apresenta vários sintomas de crise colinérgica aguda. Qual dos sintomas abaixo não faz parte desta síndrome?

- a) Lacrimejamento
- b) Salivação
- c) Midríase
- d) Broncoespasmo
- e) Bradicardia

QUESTÃO 34

A leishmaniose cutânea costuma causar úlceras em membros inferiores, por este sintoma a doença faz diagnóstico diferencial com todas as abaixo relacionadas, exceto:

- a) Insuficiência venosa periférica
- b) Impetigo
- c) Deficiência de g6pd
- d) Drepanocitose
- e) Esferocitose

QUESTÃO 35

As cefaleias primárias são as mais frequentemente encontradas em urgências. Quando pensa-se em cefaleia secundária, deve-se investigar a causa da mesma. Existem sinais de alerta que sugerem cefaleia secundária. Qual dos itens abaixo não sugere cefaleia secundária?

- a) Cefaleia nova em paciente com mais de 35 anos
- b) Cefaleia com alteração de consciência
- c) Cefaleia + febre
- d) Cefaleia + convulsão
- e) Cefaleia com sinais focais

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

QUESTÃO 36

Avalie os itens abaixo.

I. Quando um médico orienta a um jovem sem fator de risco para manter seu nível de atividade física, ele está realizando prevenção primária.

II. Ao solicitar uma glicemia de jejum a um paciente de 45 anos com obesidade, é considerado prevenção secundária.

III. Ao prescrever inibidor da enzima de angiotensina a um hipertenso para evitar eventos cardiovasculares, é considerado prevenção terciária.

Marque o item correto.

- a) Apenas o item I está correto
- b) Apenas o item II está correto
- c) Apenas o item III está correto
- d) Apenas os itens II e III estão corretos
- e) Os itens I, II e III estão corretos

Leia o caso abaixo e responda às questões 37 e 38.

Paciente do sexo masculino, 54 anos, vai a consulta com médico de família para acompanhamento da hipertensão. O paciente refere passado de infarto do miocárdio, refere ser tabagista e sedentário, não faz uso de bebidas alcoólicas e faz dieta hipossódica. Durante o exame físico, o médico percebe que o paciente se encontra acima do peso e com uma hérnia de parede abdominal, apresenta pressão arterial controlada e aparelho cardiopulmonar sem alteração. Como conduta, o médico orienta abolir o tabagismo e iniciar a prática regular de atividade física, prescreve a medicação para controle da hipertensão, solicita exames laboratoriais e eletrocardiograma, encaminha ao nutricionista e a um cardiologista para avaliação do risco cirúrgico.

QUESTÃO 37

O princípio do Sistema Único de Saúde contemplado no caso acima é?

- a) Descentralização.
- b) Integralidade.
- c) Igualdade.
- d) Universalidade.
- e) Acesso.

QUESTÃO 38

Em relação ao Risco Cardiovascular Global, podemos classificar o risco do paciente acima em?

- a) Baixíssimo risco cardiovascular
- b) Baixo risco cardiovascular
- c) Moderado risco cardiovascular
- d) Alto risco cardiovascular
- e) Não é possível calcular o risco cardiovascular neste caso sem o resultado dos exames laboratoriais

QUESTÃO 39

A Política Nacional de Atenção Básica estabelece diretrizes e normas de organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF). Marque o item que se encontra de acordo com essas normas.

- a) Utilizar tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território.
- b) Planejar e desenvolver atividades de acordo com os dados epidemiológicos nacionais.
- c) A Equipe de Saúde da Família deve ser composta por, no mínimo, médico, enfermeiro e agentes comunitários de saúde.
- d) O trabalho deve estar focado no atendimento médico.
- e) Responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea não é da atenção básica.

QUESTÃO 40

Uma das ferramentas bastante utilizada na Estratégia Saúde da Família é a Atenção Domiciliar. Em relação a esse tema avalie os itens abaixo.

- I.É destinada apenas àqueles usuários acamados e com problema de saúde descompensado.
- II.Permite a observação das condições de vida, de habitação e a dinâmica familiar, o que pode influenciar na decisão terapêutica.
- III.Internação domiciliar e busca ativa de faltosos são exemplos de tipos de atenção domiciliar.

Marque o item correto.

- a) Apenas o item I está correto
- b) Apenas o item II está correto
- c) Apenas os itens I e II estão corretos
- d) Apenas os itens II e III estão corretos
- e) Os itens I, II e III estão corretos

Assinatura do Candidato